

linha

MNPRO

PROfissional
PROnta-entrega
PRO mercado

nossos endereços e contatos:

- **Unidade 01**

R. Almirante Barroso, 478 - Brás - CEP: 03025-000

Telefone: (11) 2291-9799

- **Unidade 02**

R. Dr. Carlos Botelho, 177/179 - Brás - 03017-010

Telefone: (11) 2799-6744

Escritório administrativo

(11) 2095-9799

contato@tecidosmn.com.br

nossos canais:

Site:

www.tecidosmn.com.br

Redes sociais:

@mntecidos



Acesse nossos produtos:

escaneie o qrcode e visite nosso Book Virtual.





Sobre a MN Tecidos

Quem somos

Fundada no ano de 1985, a MN Tecidos combina tradição e inovação no segmento têxtil. Atualmente é uma das maiores atacadistas de tecidos nacionais e ocupa destacada posição na distribuição de tecidos importados.

Missão

Oferecer serviços e produtos têxteis de qualidade e custo-benefício alinhados às inovações de mercado para construir parcerias duradouras.

Visão

Ser referência no atendimento do setor têxtil, por meio do desenvolvimento das pessoas e do comprometimento com práticas responsáveis de mercado.

Valores



Linha MN PRO

Juntamos nossa experiência de mercado e o espírito PROativo de nossas equipes para desenvolver uma linha de produtos PROfissionais à PROnta entrega.

Aqui você encontrará artigos de Camisaria, Esportivos, Alfaiataria, Forros, Denim e Sarja, que estarão sempre disponíveis na MN Tecidos.

São produtos versáteis e confiáveis, não só pela qualidade atestada pelos técnicos da MN Tecidos, mas também pela continuidade garantida.

Sumário

Legendas	pág.06
Tricoline Work City	pág.07
Tricoline Work City Stripe FT	pág.08 e 09
Tricoline Work City Check FT	pág.10 e 11
Tricoline Work Santorini	pág.12
Tricoline Work Atenas Span	pág.13
Tricoline Fil a Fil Nice FT	pág.14
Tricoline Work Fil a Fil Delfos FT	pág.15
Tricoline Work Creta FT	pág.16
Tricoline Melange Pool	pág.17
Tricoline Cotton Mescla	pág.18
Twillmix Mescla	pág.19
Tricoline Maxfill Premium Lisa	pág.20
Tricomix Liso	pág.21
Tricoline Toulouse Hi Dobby	pág.22 e 23
Tricoline Fargo Liso	pág.24
Denim Chambray Gabbana	pág.25
Denim Sanibel Wide	pág.25
Tricoline Soft Dubai FT	pág.26 e 27
Tricoline Roma Premium Eco	pág.28
Tricoline Paris Span	pág.29
Tecnosport	pág.30 e 31
Corta Vento Road Water Proof	pág.32
City Stretch	pág.33
Bistretch	pág.34
Bistretch Compact	pág.35
Panama Iron	pág.36
Oxford Titânio	pág.37
Alfaataria Bristol	pág.38
Two Way Emozione	pág.39
Alfaataria Beluti Mescla	pág.40
Alfaataria Rochester Dobby	pág.41
Oxford Gold Stretch	pág.42 e 43
Oxfordine Strech	pág.44
Bember Basic	pág.45
Forro Mix FT	pág.46
Forro de Bolso Messina	pág.47
Forro Capri	pág.47
Denim Phoenix Span	pág.48
Cotton Barcelona Span	pág.49
Sarja Cit Span 1291	pág.50
Sarja Toledo Span	pág.51
Sarja New Strong	pág.52 e 53
Sarja New Londres	pág.54 e 55
Sarja New Manchester	pág.56 e 57
Poly Twill	pág.58
Poly Rip Stop	pág.59
Especificações Técnicas	pág.60 e 61

Legenda:

Origem:



Importado



Nacional

Selos:



"Sou de Algodão" é um movimento que promove a sustentabilidade e o consumo consciente na moda, incentivando o uso de fibra natural de algodão. Produtos com 70% ou mais de algodão recebem essa certificação.

"Temos orgulho de trabalhar com membros da Better Cotton."

Proteção Solar:



O selo FPS indica o grau de proteção UV dos produtos MN Tecidos, com laudo autenticado pelo SENAI baseado na norma internacional AS/NZS 4399:2017 que garante a segurança contra os danos causados pela radiação solar - os laudos de análise foram emitidos pelo Senai em Jul/2023 e se encontram disponíveis em nosso portal.

Abreviações:

CO - Algodão

CV - Viscose

PES - Poliéster

PUE - Elastano

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOLINE WORK CITY 3 TR 007 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 112 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



101 OPTICAL
WHITE

102 OFF WHITE

142 AMARELO
MANTEIGA

207 ROSA BEBÊ

704 VERDE
ÁGUA

814 AZUL BEBÊ

H020 AZUL
PRISMA

H021 AZUL
PROVENCE

813 AZUL ITÁLIA

819 ROYAL

809 DARK BLUE

268 VERMELHO
CARDEAL

205 RUBRO

903 CINZA BRITA

804 AZUL
ESTANHO

901 BLACK JET

TRICOLINE WORK CITY STRIPE FT 3 TR 017 FT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO


Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 97 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



FT011-003

FT011-004

FT011-005

FT011-007

FT011-008

FT011-001

FT011-009

FT011-010

FT011-002

FT011-006

TRICOLINE WORK CITY STRIPE FT 3 TR 017 FT

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 97 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



FT013-003

FT013-004

FT013-005

FT013-007

FT013-008

FT013-001

FT013-009

FT013-010

FT013-002

FT013-006

TRICOLINE WORK CITY CHECK FT 3 TR 015 FT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)


Gramatura: 96 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%




AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




FT005-003




FT005-004




FT005-005



FT005-007



FT005-008



FT005-001



FT005-009

FT005-010

FT005-002

FT005-006

TRICOLINE WORK CITY CHECK FT

3 TR 015 FT

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)


Gramatura: 96 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%




AS/NZS 4399:2017


FT006-003




FT006-004




FT006-005



FT006-007



FT006-008



FT006-001



FT006-009



FT006-010

FT006-002

FT006-006

TRICOLINE WORK SANTORINI

2 TR 006 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 67% PES 33% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 120 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE

H026 AZUL AQUA

H024 AZUL CARIBE

H025 AZUL PROFUNDO

984 CINZA CROMO

901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOLINE WORK ATENAS SPAN 2 TR 008 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 75% PES 23% CO 2% PUE

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 136 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



101 OPTICAL WHITE

H023 AZUL CLARO

H021 AZUL MOTORISTA

H022 AZUL NOITE

901 BLACK JET

TRICOLINE FIL A FIL NICE FT 3 TR 029 FF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% PES 45% CO


Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 104 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




FT001-002

FT001-008

FT001-009

FT001-003

FT001-011



FT001-010

FT001-006

FT001-014

FT001-015

TRICOLINE WORK FIL A FIL DELFOS FT

2 TR 018 FT

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 67% PES 33% CO

Largura: 1,47 M(+/- 2 cm)

Gramatura: 124 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

FT001-002

FT001-003

FT001-004

FT001-005

FT001-010

FT001-015



TRICOLINE WORK CRETA FT 580604F

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% CO 35% PES


Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 130 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



FT001-003

FT001-004

FT001-005

FT001-010

FT001-013

FT001-018

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOLINE MELANGE POOL 3 TR 020 MG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% PES 45% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 130 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 4%



AS/NZS 4399:2017

101 OPTICAL
WHITE

B237 ROSA
CHIARO

B219 VERMELHO
FLAG

125 AREIA

787 VERDE TREE

H001 AZUL BRISA

813 AZUL ITÁLIA

H004 AZUL
HOLANDA

H820 AZUL
MARÍTIMO

939 CINZA FOG

901 BLACK JET

TRICOLINE COTTON MESCLA 2 TR 005 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 60% CO 40% PES

Largura: 1,60 M(+/- 2 cm)

Gramatura: 84 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



002 AZUL CLARO
MESCLA

003 AZUL MÉDIO
MESCLA

008 MARINHO
MESCLA

001 CINZA
MESCLA

009 PRETO
MESCLA



004 ROSA MESCLA

005 LARANJA
MESCLA

006 VERMELHO
MESCLA

007 VERDE MESCLA

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TWILLMIX MESCLA

4 SJ 115 MC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% CO 35% PES

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 154 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

002 AREIA MESCLA

004 VERMELHO
MESCLA

006 VERDE MESCLA

009 AZUL MESCLA

010 MARINHO MESCLA

012 CINZA MESCLA

013 PRETO MESCLA



TRICOLINE MAXFILL PREMIUM LISA

2 TR 004 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 60% CO 40% PES

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 84 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL
WHITE



B018 ROSA
AURORA



A126 CREME
NATA



778 VERDE ANIS



G786 VERDE PINHO



H014 AZUL MARÉ



H808 AZUL CIELO



H825 AZUL LAGO



H015 AZUL
MARINHO
SAILOR



B017 VERMELHO
PAPOULA



680 CAQUI
CASTANHA



979 CINZA
MIRACEMA



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOMIX LISO

2 TR 003 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 60% CO 40% PES

Largura: 1,60 M(+/- 2 cm)

Gramatura: 84 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

101 OPTICAL
WHITE

680 CAQUI
CASTANHA

A126 CREME NATA

B018 ROSA AURORA

B017 VERMELHO
PAPOULA

365 ROXO VIVO

778 VERDE ANIS

H014 AZUL MARÉ

H808 AZUL CIELO

H825 AZUL LAGO

H015 AZUL
MARINHO
SAILOR

979 CINZA
MIRACEMA

901 BLACK JET

TRICOLINE TOULOUSE HI DOBBY 3 TR 013 DB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% PES 45% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)



Gramatura: 105 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




D040-001

D040-003

D040-002

D040-004



D041-001

D041-003

D041-002

TRICOLINE TOULOUSE HI DOBBY

3 TR 013 DB

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% PES 45% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 105 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



D042-001



D042-003



D042-002



D042-004



D043-001



D043-003



D043-004



TRICOLINE FARGO LISO

3 TR 012 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 90% PES 10% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 100 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



UF001 OPTICAL WHITE

UF002 OFF WHITE

UF176 NEW OFF

UF004 VERDE
ALFAZEMA

UF778 VERDE ANIS

UF207 ROSA BEBÊ

UF307 LILÁS

UF361 ROXO PASSION

UF017 CAQUI SAVANA

UF015 VERMELHO
CARDEAL

UF205 RUBRO



UF007 AZUL
THATY

UF019 AZUL
PRISMA

UFH898 AZUL
NUAGE

UF009 AZUL
PACÍFICO

UF011 ROYAL

UF765 VERDE
TROPICAL

UF903 CINZA
BRITA

UF906 CINZA
TITANIUM

UF978 CINZA
NÍQUEL

UF809 DARK
BLUE

UF016 PRETO

DENIM CHAMBRAY GABBANA

3 DN 008 TW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 70% CV 27% PES 3% PUE

Largura: 1,45 M (+/- 2 cm)

G/M²: 150 - 4,4 Oz (+/- 5%)

Encolhimento: 7% (+/-3%)



AS/NZS 4399:2017

DENIM SANIBEL WIDE

3 DN 013 TW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 68,75% CO 31,25% PES

Largura: 1,65 M (+/- 2 cm)

G/M²: 170 - 5,0 Oz (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



003 AZUL DELAVE

006 AZUL ONIX

004 AZUL DENIM

005 AZUL ÍNDIGO

007 BLUE BLACK

011 VINHO BLACK

014 VERDE
PAVÃO

001 PRETO AÇO



001 BLUE

TRICOLINE SOFT DUBAI FT

3 TR 006 FT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO



Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 110 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOLINE SOFT DUBAI FT 3 TR 006 FT

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)


Gramatura: 110 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%




AS/NZS 4399:2017


FT014
-012



FT014
-013



FT014
-001



FT014
-002



FT014
-003




FT014
-016



FT014
-015




FT014
-004




FT023
-012




FT023
-013




FT023
-001




FT023
-002




FT023
-003



FT023
-016




FT023
-004




FT024
-012



FT024
-013




FT024
-001




FT024
-002




FT024
-003




FT024
-016



FT024
-015



FT024
-004



TRICOLINE ROMA PREMIUM ECO

2 TR 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 120 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 7%



AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE



176 NEW OFF



B248 ROSA SOFT



814 AZUL BEBÊ



G776 VERDE CANA



352 LILÁS PRIMAVERA



904 PRATA



958 CINZA STONE



946 CINZA PEPITA



201 VERMELHO



205 RUBRO



183 BEGE LENHA



787 VERDE TREE



H021 AZUL
PROVENCE



819 ROYAL




813 AZUL ITÁLIA



883 BLUE NUIT



809 DARK BLUE



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TRICOLINE PARIS SPAN

3 TR 004 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 97% CO 3% PUE

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 110 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 8%



101 OPTICAL
WHITE

762 VERDE
MINT

904 PRATA

207 ROSA BEBÊ

814 AZUL BEBÊ

H863 AZUL
PORCELANA

212 PINK

201 VERMELHO

205 RUBRO

809 DARK BLUE

901 BLACK JET

TECNOSPORT

3 TC 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 95 G/M² (+/- 5%)


Encolhimento: 5%




INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




101 OPTICAL WHITE



137 PFP



102 OFF WHITE



207 ROSA BEBÊ



307 LILÁS



H877 AZUL MENTA



723 VERDE
MENTHOL



729 VERDE
NEON




409 LARANJA
NEON



B015 PINK
NEON



265 PINK FLUOR



CORTA VENTO ROAD WATER PROOF 3 CV 001 WP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 65 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE



G769 AMARELO
SPRING



G770 VERDE
TURMALINA



787 VERDE TREE



162 CAQUI RICE



729 VERDE NEON



409 LARANJA NEON




B279 FÚCSIA NEON



297 VERMELHO
FERRARI



205 RUBRO



819 ROYAL



883 BLUE NUIT



809 DARK BLUE



950 CINZA
PALÁDIO



951 CINZA
GRIFFIN



952 CINZA
HUSKY



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



CITY STRETCH

3 MF 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 124 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 3%

101 OPTICAL
WHITE



102 OFF WHITE



201 VERMELHO



814 AZUL BEBÊ



813 AZUL ITÁLIA



819 ROYAL



809 DARK BLUE



906 CINZA TITANIUM



942 CINZA PEPITA



901 BLACK JET



BISTRETCH

3 BR 005 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 173 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%


INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



119 OPTICAL
WHITE SHINE



809 DARK BLUE




818 MARINHO NOITE



903 CINZA BRITA



902 CINZA CHUMBO



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



BISTRETCH COMPACT

3 BR 006 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 160 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

119 OPTICAL
WHITE SHINE

179 BEGE BAMBU

A119 CAQUI
MÉDIO

735 VERDE
FÓSSIL

722 VERDE
CHARUTO

674 MARROM
ASSIS

B007 ROSA KID

201 VERMELHO

205 RUBRO

815 AZUL CÉU

H002 AZUL MOSAICO

819 ROYAL

809 DARK BLUE

889 AZUL NAUTICAL

904 PRATA

903 CINZA BRITA

902 CINZA CHUMBO

901 BLACK JET

PANAMÁ IRON

3 PN 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 240 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%




INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE



145 CHINO



154 CAQUI CHINCHILA



903 CINZA BRITA



874 FORCE BLUE



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



OXFORD TITÂNIO

3 OX 004 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,51 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 188 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 3%



101 OPTICAL WHITE

176 NEW OFF

904 PRATA

132 AREIA SAARA

735 VERDE FÓSSIL

B219 VERMELHO FLAG

B025 VINHO TINTO

H030 AZUL MARÍTIMO

818 MARINHO NOITE

G786 VERDE PINHEIRO

933 CINZA ASFALTO

988 CINZA PROFUNDO

901 BLACK JET

ALFAIATARIA BRISTOL

3 AL 008 TW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 80% PES 20% CV

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 227 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




D001-001 BEGE CLASSIC



D001-002 CINZA STONE



D001-004 CINZA TUNIS



D001-007 CINZA RÓDIO



D001-015 AZUL PLATINA



D001-009 MARINHO NOITE



D001-010 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



TWO WAY EMOZIONE

3 TW 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 95% PES 5% PUE

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 213 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

101 OPTICAL
WHITE

125 AREIA

201 VERMELHO

B211 VINO

611 MARROM
JAVA

819 ROYAL

887 AZUL INTENSO

867 DARK NAVY

790 DARK GREEN

947 CINZA FUZIL

157 CASTANHO
SHITAK

904 PRATA

902 CINZA
CHUMBO

901 BLACK JET

ALFAIATARIA BELUTI MESCLA 3 OX 013 MC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 156 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 3%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



001 AREIA



008 MARROM
CLARO



005 AZUL
NÉVOA



009 AZUL
MÉDIO



010 AZUL
ACINZENTADO



006 AZUL
MARINE



002 CINZA CLARO



003 CINZA



004 CINZA GRAFITE



007 PRETO

ALFAIATARIA ROCHESTER DOBBY 3 AL 009 DB

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,48 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 149 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

D004-005



D004-004



D004-008



D004-009



OXFORD GOLD STRETCH 3 OX 003 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 143 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



904 PRATA



917 CINZA AÇO



935 CINZA GRIS



109 GELO



125 AREIA



735 VERDE
FÓSSIL



787 VERDE TREE



719 VERDE
AMAZONAS




102 OFF WHITE



101 OPTICAL
WHITE



207 ROSA BEBÊ



307 LILÁS

704 VERDE ÁGUA		814 AZUL BEBÊ	
716 VERDE LEMON		309 AZUL MOLECA	
703 VERDE BANDEIRA		819 ROYAL	
502 CANÁRIO		820 AZUL TURQUESA	
401 LARANJA JUICE		906 CINZA TITANIUM	
212 PINK		907 CINZA GRAFITE	
201 VERMELHO		809 DARK BLUE	
206 VINHO LICOR		818 MARINHO NOITE	
205 RUBRO		902 CINZA CHUMBO	
632 MARROM FRADE		901 BLACK JET	

OXFORDINE STRETCH

3 OD 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 110 G/M² (+/-5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE



435 LARANJA PAPAIA



401 LARANJA JUICE



201 VERMELHO



207 ROSA BEBÊ



814 AZUL BEBÊ



813 AZUL ITÁLIA



819 ROYAL



883 BLUE NUIT



818 MARINHO NOITE



704 VERDE ÁGUA



109 GELO



787 VERDE TREE



205 RUBRO



107 CAQUI CITY



674 MARROM
ASSIS



904 PRATA



903 CINZA BRITA



902 CINZA
CHUMBO



901 BLACK JET

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



BEMBER BASIC

3 FR 002 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% PES

Largura: 1,47 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 48 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 3%

101 OPTICAL WHITE



102 OFF WHITE



106 KAKI



508 AMARELO
ASPEN GOLD



132 AREIA
SAARA



735 VERDE FÓSSIL



703 VERDE BANDEIRA



718 VERDE MUSGO



201 VERMELHO



205 RUBRO



819 ROYAL



809 DARK BLUE



902 CINZA CHUMBO



901 BLACK JET



FORRO MIX FT

2 FR 003 FT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% CO 45% PES

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 75 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



FT001-01

FORRO DE BOLSO MESSINA

3 FR 008 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Composição: 100% PES
- Largura: 1,50 M (+/- 2 cm)
- Gramatura: 70 G/M² (+/- 5%)
- Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



FORRO CAPRI

2 FR 002 CR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Composição: 55% CO 45% PES
- Largura: 1,65 M (+/- 2 cm)
- Gramatura: 78 G/M² (+/- 5%)
- Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL WHITE

102 OFF WHITE

901 BLACK JET

DENIM PHOENIX SPAN

3 DN 011 TW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 55% CO 30% PES
13% CV 2% PUE


Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

G/M²: 305 - 9,0 Oz (+/- 5%)

Encolhimento: 12%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



001 BLUE

003 BLACK BLUE

002 BLACK

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



COTTON BARCELONA SPAN 2 SJ 005 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 98,5% CO 1,5% PUE

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 182 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 6%



101 OPTICAL WHITE

130 PFD

176 NEW OFF

186 BEGE PEYOTE

126 BEGE
NOMAD

114 BEGE ANGLO

640 MARROM
AMARULA

714 VERDE
CAMURÇA

955 CINZA PARAFUSO

B271 ROSA
INTENSO

B282 VERMELHO
TRUE

205 RUBRO

809 DARK BLUE

901 BLACK JET

SARJA CIT SPAN 1291

4 SJ 044 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 98% CO 2% PUE

Largura: 1,55 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 242 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 6%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



0000 BRANCO



4080 AREIA



8020 FÓSSIL



6004 VERDE MUSGO



9934 CINZA MÉDIO



5001 LICOR



3336 MARINHO



6240 CHUMBO



9907 PRETO

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



SARJA TOLEDO SPAN

2 SJ 014 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 98% CO 2% PUE

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 200 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



101 OPTICAL
WHITE

729 AREIA CLARO

174 CAQUI PEDRA

215 RUBRO

718 VERDE
MUSGO

809 DARK BLUE

931 CINZA MÉDIO

902 CINZA CHUMBO

901 BLACK JET

SARJA NEW STRONG LEVE 2 SJ 011 TE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Composição: 100% CO
- Largura: 1,70 M (+/- 2 cm)
- Gramatura: 200 G/M² (+/- 5%)
- Encolhimento: 5%



SARJA NEW STRONG PESADA 2 SJ 012 TE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



- Composição: 100% CO
- Largura: 1,70 M (+/- 2 cm)
- Gramatura: 255 G/M² (+/- 5%)
- Encolhimento: 5%



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 BRANCO

A127 BEGE
CLARO

174 CAQUI
PEDRA

651 MARROM

703 VERDE
BANDEIRA

G778 VERDE
PETROBRAS

923 VERDE
HOSPITALAR

556 AMARELO
CANÁRIO

401 LARANJA

201 VERMELHO

H819 AZUL MOTORISTA

819 ROYAL

833 AZUL MARINHO

H816 MARINHO
NOITE

955 CINZA
CHUMBO

907 PETRÓLEO

901 PRETO

SARJA NEW LONDRES LEVE 2 SJ 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 200 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

SARJA NEW LONDRES PESADA 2 SJ 003 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 250 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%




AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 OPTICAL
WHITE

130 CRU

120 CIMENTO

B295 ROSA
NOVO

B201 FRUTILY

556 AMARELO
CANÁRIO

401 LARANJA
JUICE

201 VERMELHO

B228 VINHO
BORDO

703 VERDE
BANDEIRA

735 FÓSSIL

G707 VERDE MOSS

651 SISAL

819 ROYAL

809 DARK BLUE

818 MARINHO NOITE

729 AREIA CLARO

924 CINZA EXCALIBUR

901 BLACK JET

SARJA NEW MANCHESTER LEVE 2 SJ 002 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 200 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

SARJA NEW MANCHESTER PESADA 2 SJ 004 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 250 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



101 BRANCO

558 AMARELO
FLUORESCENTE

A127 BEGE
CLARO

174 CAQUI
PEDRA

703 VERDE
BANDEIRA

556 AMARELO
CANÁRIO

125 AMARELO
OURO

401 LARANJA

201 VERMELHO

651 MARROM

G713 VERDE ÁGUA

923 VERDE HOSPITALAR

G778 VERDE PETROBRAS

H819 AZUL MOTORISTA

819 AZUL ROYAL

833 AZUL MARINHO

H816 MARINHO NOITE

922 CINZA CLARO

955 CINZA CHUMBO

907 PETRÓLEO

901 PRETO

POLY TWILL

3 TW 005 SJ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 220 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM




AS/NZS 4399:2017



001 BRANCO



003 KAKI



004 VERDE MUSGO



006 ROYAL



008 MARINHO



009 CINZA CLARO



010 CINZA MÉDIO



011 CINZA CHUMBO



012 PRETO

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM



POLY RIP STOP

3 RP 001 PD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 65% PES 35% CO

Largura: 1,60 M (+/- 2 cm)

Gramatura: 220 G/M² (+/- 5%)

Encolhimento: 5%



AS/NZS 4399:2017

003 KAKI

005 VERDE MILITAR

008 MARINHO

011 CINZA CHUMBO

012 PRETO

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	LARGURA M (+/- 2 cm)	GRAMATURA g/m² (+/- 5%)	ENCOLHIMENTO
Alfaiataria Beluti Mescla	100% PES	1,47 M	156 G/M²	3%
Alfaiataria Bristol	80% PES 20% CV	1,50 M	227 G/M²	5%
Alfaiataria Rochester Dobby	100% PES	1,48 M	149 G/M²	5%
Bember Basic	100% PES	1,47 M	48 G/M²	3%
Bistretch	100% PES	1,50 M	173 G/M²	5%
Bistretch Compact	100% PES	1,50 M	160 G/M²	5%
City Stretch	100% PES	1,50 M	124 G/M²	3%
Corta Vento Road Water Proof	100% PES	1,50 M	65 G/M²	5%
Cotton Barcelona Span	98,5% CO 1,5 % PUE	1,60 M	182 G/M²	6%
Denim Chambray Gabbana	70% CV 27% PES 3% PUE	1,45 M	150 G/M² (4,4 Oz)	7%
Denim Phoenix Span	55% CO 30% PES 13% CV 2% PUE	1,60 M	305 G/M² (9,0 Oz)	12%
Denim Sanibel Wide	68,75% CO 31,25% PES	1,65 M	170 G/M² (5,0 Oz)	5%
Forro Capri	55% CO 45% PES	1,65 M	78 G/M²	5%
Forro De Bolso Messina	100% PES	1,50 M	70 G/M²	5%
Forro Mix FT	55% CO 45% PES	1,60 M	75 G/M²	5%
Oxford Gold Stretch	100% PES	1,47 M	143 G/M²	5%
Oxford Titânio	100% PES	1,51 M	188 G/M²	3%
Oxfordine Stretch	100% PES	1,50 M	110 G/M²	5%
Panamá Iron	100% PES	1,50 M	240 G/M²	5%
Poly Rip Stop	65% PES 35% CO	1,60 M	220 G/M²	5%
Poly Twill	65% PES 35% CO	1,60 M	220 G/M²	5%
Sarja Cit Span 1291	98% CO 2% PUE	1,55 M	242 G/M²	6%
Sarja New Londres Leve	100% CO	1,60 M	200 G/M²	5%
Sarja New Londres Pesada	100% CO	1,60 M	250 G/M²	5%
Sarja New Manchester Leve	100% CO	1,60 M	200G/M²	5%
Sarja New Manchester Pesada	100% CO	1,60 M	250 G/M²	5%
Sarja New Strong Leve	100% CO	1,70 M	200 G/M²	5%
Sarja New Strong Pesada	100% CO	1,70 M	255 G/M²	5%
Sarja Toledo Span	98% 2% PUE	1,60 M	200 G/M²	5%
Tecnosport	100% PES	1,60 M	95 G/M²	5%
Tricoline Cotton Mescla	60% CO 40% PES	1,60 M	84 G/M²	5%
Tricoline Fargo Liso	90% PES 10% CO	1,47 M	100 G/M²	5%
Tricoline Fil a Fil Nice FT	55% PES 45% CO	1,47 M	104 G/M²	5%
Tricoline Maxfill Premium Lisa	60% CO 40% PES	1,60 M	84 G/M²	5%
Tricoline Melange Pool	55% PES 45% CO	1,47 M	130 G/M²	4%
Tricoline Paris Span	97% CO 3% PUE	1,47 M	110 G/M²	8%
Tricoline Roma Premium Eco	100% CO	1,50 M	120 G/M²	7%
Tricoline Soft Dubai FT	100% CO	1,47 M	110 G/M²	5%
Tricoline Toulouse Hi Dobby	55% PES 45% CO	1,47 M	105 G/M²	5%
Tricoline Work Atenas Span	75% PES 23% CO 2% PUE	1,50 M	136 G/M²	5%
Tricoline Work City	65% PES 35% CO	1,47 M	112 G/M²	5%
Tricoline Work City Check FT	65% PES 35% CO	1,47 M	96 G/M²	5%
Tricoline Work City Stripe FT	65% PES 35% CO	1,47 M	97 G/M²	5%
Tricoline Work Creta FT	65% CO 35% PES	1,50 M	130 G/M²	5%
Tricoline Work Fil a Fil Delfos FT	67% PES 33% CO	1,47 M	124 G/M²	5%
Tricoline Work Santorini	67% PES 33% CO	1,47 M	120 G/M²	5%
Tricomix Liso	60% CO 40% PES	1,60 M	84 G/M²	5%
Twillmix Mescla	65% CO 35% PES	1,60 M	154 G/M²	5%
Two Way Emozione	95% PES 5% PUE	1,47 M	213 G/M²	5%

Normas e Técnicas Utilizadas

NBR 13538:1995	Material têxtil - análise qualitativa.
ABNT NBR 10589:2006	Materiais têxteis - determinação de largura de não-tecidos e tecidos planos.
ABNT NBR 10591:2008	Determinação da gramatura de superfícies têxteis.
ABNT NBR 10320:1988	Materiais têxteis - determinação das alterações dimensionais de tecidos planos e malhas - lavagem em máquina doméstica automática - método de ensaio.
ABNT NBR NM ISO 3758:2013	Têxteis - códigos de cuidados usando símbolos.
AS/NZS 4399:2017	Classifica e determina a eficácia da proteção UV de tecidos e vestuário, visando proteger contra os danos causados pela radiação solar.



Processos de lavagem: o símbolo é uma tina; dentro do símbolo especifica-se a temperatura máxima permitida.



Processos de alvejamento: o símbolo é um triângulo.



Processo de secagem: o símbolo é um quadrado.



Processo de passadoria: o símbolo é um ferro



Processo profissional de limpeza a seco e lavagem a úmido profissional: o símbolo é um círculo.



A "Cruz de Santo André" sobreposta a qualquer símbolo indica que o tratamento representado por esse símbolo não é permitido



www.tecidosmn.com.br

